

令和7年7月1日

区民各位

黒笹区長 大島 精司

みよし市への要望書の提出について

令和8年度当初予算に向けて、みよし市への要望を取りまとめます。  
要望がありましたら、事業概要表（当初分）を組長又は班長へ提出してください。

なお、昨年度、区民の皆様からいただいたご要望に基づいて提出した案件に対する市からの回答は別紙「（行政区需要状況一覧表）」のとおりです。

記

- 提出書類：事業概要表（当初分）・・・7月1日号広報に同封  
※裏面に記入例あり
- 提出期限：令和7年7月18日（金）
- 提出先：組長または班長  
※班長は、上記期限までに組長へ届けてください。

以上

令和7(2025)年度行政区需要状況事業一覧表(R7当初,R6緊急)

済…令和6(2024)年度予算等に対応済みのもの  
◎…令和6(2024)年度予算で対応予定のもの  
○…令和7(2025)年度予算等に対応予定のもの

△…検討中及び一部のみ対応予定のもの  
×…対応できないもの  
他…他団体が対応のもの

<参考資料>

令和 6 年度に

市へ要望した案件

及びその回答

| 行政区毎 | 受付日     | 年度 | 行政区No. | 行政区名 | 当初緊急 | 優先順位 | 事業名                             | 要望場所       | 要望内容等                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所管課            | 対応                           | 予算計上額(円)  | 対応状況又は方針                                                                                              | 他団体が対応 |
|------|---------|----|--------|------|------|------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 1    | 市道黒笹三本木線における大型貨物の通行禁止対策について(継続) | 市道黒笹三本木線   | 令和3年度に緊急要望を提出し、問い合わせにも具体的な回答が未だ得られない状況であり、公安委員会や関係各所との調整はどうなっており、どのような状況なのか説明を求める。<br>日進市のホームページによると、日進市の愛知国際病院前の道路を大型貨物の通行規制を実施する方向と記載がある。それが実現すると東郷PAにスマートインターが開設した後も黒笹の住宅街を通り抜ける一択となる。<br>日に日に大型貨物は増えるばかり、舗装は傷み、騒音は増大し地域住民の生活が脅かされ、沿道住民からも悲痛な声が 増しております。<br>できるだけ早い対応をお願いします。 | 防災安全課          | △                            |           | 大型貨物の通行禁止については、日進市側の住民の了承が必要であることを警察から回答を得ています。<br>了承の範囲や方法などを愛知警察署及び日進市に相談していきます。                    |        |
| 2    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 2    | 横断歩道のカラー化について                   | 黒笹駅東南北道路   | 添付図に記した★印の箇所は、日々多くの方々が利用する横断歩道であるが、車道の交通量も多く、横断者がいるにもかかわらず一時停止しない車が多いため、交通事故を未然に防ぐため横断歩道が目立つようにカラー化して欲しい。                                                                                                                                                                        | 防災安全課          | ×                            |           | 緊急性と優先度を考慮した結果、今回は見送らせていただきます。                                                                        |        |
| 3    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 3    | 階段の手すりと照明の設置について                | 黒笹駅東       | 添付地図に記した赤線箇所は名鉄豊田線、線路沿いの階段であるが、夜間は非常に暗く、利用者による段差を踏み外し転落でケガをすることがしばしばあるので手すり及び階段を照らす照明の設置をお願いします。                                                                                                                                                                                 | 道路河川課          | △                            |           | 緊急性と優先度を考慮して予算の範囲内で検討してまいります。                                                                         |        |
| 4    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 4    | 黒笹公園の駐車場増設について                  | 黒笹公園       | 黒笹公園の駐車場が狭く公園の利用者が多い時、路上駐車ばかりとなり大変危険なため、駐車場の増設をお願いしたい。<br>添付図に候補地を示す。                                                                                                                                                                                                            | 公園緑地課          | ○                            | 6,000,000 | 黒笹公園の駐車場を増設します。                                                                                       |        |
| 5    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 5    | 黒笹駅駐輪場の照明設置について                 | 黒笹駅駐輪場     | 名鉄豊田線黒笹駅の駐輪場は、駅下と駅東の2箇所整備してあるが、三好ヶ丘駅の駐輪場と違い黒笹駅の駐輪場2箇所とも照明がなく夜間はすごく暗い状況で防犯上とても危惧される状況である。自転車盗難も年々増加していると警察からも聞いている。<br>三好ヶ丘駅の駐輪場のように黒笹駅の駐輪場2箇所にも夜間照明を設置していただきたい。                                                                                                                  | 道路河川課<br>防災安全課 | (道路河川課)<br>△<br>(防災安全課)<br>× |           | (道路河川課)<br>照明の設置可否について、所有者である名鉄と協議を進めてまいります。<br>(防災安全課)<br>防犯灯の設置を検討しましたが、要望箇所付近に設置可能場所がないため設置できかねます。 |        |
| 6    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 6    | 通学時間帯の通り抜け対策について                | 黒笹いずみ2丁目地内 | 黒笹いずみ2丁目地内、朝夕の時間帯に渋滞や信号を避けるため、住宅街(通学路)に入り込み、通り抜けする車が多く、小学生との接触が危惧されているため直進しかできないよう時間規制をしてほしい。<br>(指定方向外進行禁止規制【7時-9時】)                                                                                                                                                            | 防災安全課          | 他                            |           | 警察に依頼しました。                                                                                            | 豊田警察署  |
| 7    | R6.8.15 | 7  | 11     | 黒笹   | 当初   | 7    | 黒笹町唐沢地内の里道拡幅について(継続)            | 黒笹町唐沢地内    | 唐沢地内の里道は、現状狭く、車両の通行に支障が出ていますので早急に拡幅をお願いします。<br>拡幅する用地は愛知用水路敷となります。この件は以前から要望を提出している里道排水管の拡幅整備にも関連します。<br>排水管の用地部分(愛知用水路敷)を里道として住民が利用できるよう、関係機関(みよし市、愛知用水土地改良区)との調整もお願いします。                                                                                                       | 道路河川課          | △                            |           | 緊急性と優先度を考慮しながら愛知用水土地改良区と協議を進めてまいります                                                                   |        |

令和7(2025)年度行政区需要状況事業一覧表(R7当初,R6緊急)

済…令和6(2024)年度予算等で対応済みのもの  
◎…令和6(2024)年度予算で対応予定のもの  
○…令和7(2025)年度予算等で対応予定のもの

△…検討中及び一部のみ対応予定のもの  
×…対応できないもの  
他…他団体が対応のもの

| 行政区毎 | 受付日     | 年度 | 行政区№ | 行政区名 | 当初緊急 | 優先順位 | 事業名                                        | 要望場所            | 要望内容等                                                                                                                                                                                                     | 所管課     | 対応     | 予算計上額(円) | 対応状況又は方針                                                                                                                                         | 他団体が対応             |
|------|---------|----|------|------|------|------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8    | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 8    | 黒笹町唐沢地内の里道排水<br>管の拡幅及び生活排水<br>路の改修について(継続) | 黒笹町唐沢地内         | 黒笹町桐山地内の土地改良事業や宅地開発等により、流域の排水量が増え、大雨時は既存の排水管ではオーバーフローを起こし、周辺の住宅等に浸水の影響が出ています。<br>また、雨水の流れが悪いので、流れが良くなるよう底面の改修整備も併せてお願いします。<br>早急に里道排水管の拡幅及び生活排水路の改修をお願いします。                                               | 道路河川課   | △      |          | 予算確保に努めて参ります                                                                                                                                     |                    |
| 9    | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 9    | 黒笹町桐山地内の里道側<br>溝の改修について(継続)                | 黒笹町桐山地内         | 黒笹町桐山地内の雨水等が唐沢地内の農業用排水路に流入している為、下流の唐沢地内里道の排水管が許容能力を超えて、周辺の住宅等に浸水被害が出ています。<br>流域排水量を減らす必要があるので、里道側溝を改修し、以前のように東側の市道黒笹福谷線の道路側溝に流れるよう排水の改修を早急をお願いします。                                                        | 道路河川課   | △      |          | 予算確保に努めて参ります                                                                                                                                     |                    |
| 10   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 10   | 黒笹町寺山地内の里道整<br>備について(継続)                   | 黒笹町寺山地内         | 添付地図に記した寺山地内の里道は擁壁にひびが入り道路が崩れる恐れがありますので早急に修繕をお願いします。                                                                                                                                                      | 道路河川課   | △      |          | 一部補修対応をいたしました。残りの箇所に関しては予算確保に努めて参ります                                                                                                             |                    |
| 11   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 11   | 市道黒笹線及び市道黒笹<br>三本木線の舗装全体打ち<br>換えについて(継続)   | 市道黒笹線及び市道黒笹三本木線 | 添付地図に記した市道黒笹線と市道黒笹三本木線は、年々大型貨物車両が増加し舗装がひび割れ、わだちも多く目立っている状況で、車はもとよりバイクの通行時にはハンドルを取られヒヤリハット事案がよく報告されます。<br>破損のたびに部分補修をさせていただいていますが、舗装の打ち継ぎ目がふえ段差となり騒音や振動がすると沿線住民からの苦情も寄せられるようになってきましたので、舗装の全体打ち換え修繕をお願いします。 | 道路河川課   | △      |          | 舗装補修修繕計画に基づき計画的に実施してまいります                                                                                                                        |                    |
| 12   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 12   | 土砂災害防止警戒区域等<br>の解消について                     | 広久伝公園           | 広久伝公園は日々子供たちが遊んでいるほか、災害時の避難場所になっている。広久伝公園北西の山が土砂災害特別警戒区域と警戒区域に指定されたことを受け、地域住民や公園で遊ぶ子供達からは不安の声が絶えない状況となっている。土砂災害が起きないよう早急に解消対策をお願いします。                                                                     | 公園緑地課   | 他<br>△ |          | 豊田加茂建設事務所が調査を実施しましたが、土砂災害計画区域の指定は見送られたと伺っております。当該地は名古屋鉄道(株)及びみよし市の土地がございます。今後も緑地として維持管理に努めてまいります。                                                |                    |
| 13   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 13   | 黒笹公民館防犯カメラの設<br>置について                      | 黒笹公民館           | 黒笹公民館の表、裏口に防犯カメラがなく、不審者が来ても記録もないため恐怖であり、セキュリティを高めるためにも防犯カメラの設置をお願いしたい。                                                                                                                                    | 生涯学習推進課 | ×      |          | 市全体で緊急性と優先度を考慮し行政区要望全体を検討した結果、恐れ入りますが、令和8(2026)年度要望以降に再度要望いただきますようお願いいたします。                                                                      |                    |
| 14   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 14   | 県道米野木筋生線の早期<br>整備について                      | 黒笹町西新田地区        | 黒笹町西新田地区の県道において交通量が日々増大する中、現状は車道幅が狭いうえ歩道がない為、車と歩行者の接触の恐れがある危険な状況となっている。地域住民をはじめ、通学で利用する小中学生、高校生や愛知牧場などに向かう人たちなど、歩道の設置を待ち望んでいる人たちがたくさんいる。<br>現在実施中と聞いている県道の道路改良事業の更なる促進、早期完了を要望する。                         | 道路河川課   | 他      |          | (豊田加茂建設事務所)<br>・県道米野木筋生線については、昨年度用地測量を実施し、今年度は詳細設計を進めているとともに、土地評価を行い用地買収に向け準備を進めています。<br>・今後も、市道打越黒笹1号線の事業と連携して事業進捗を図っていきます。<br>・R7は用地買収を行う予定です。 | 愛知県<br>(豊田加茂建設事務所) |
| 15   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 15   | 唐沢池周辺の転落防止用<br>フェンス設置について                  | 唐沢池周辺           | 池の道路側にガードレールしかなく池を覗き込むと転落の恐れがある。小学生の通学路になっているので転落を防止するためのフェンスの設置をお願いします。                                                                                                                                  | 土地改良区   | ×      |          | 農業施設は農業利用を目的に地元工区の負担により維持管理をしています。地元工区に要望を伝えましたが、当該地は既設のガードレールで対応しています。さらにフェンス設置をすることで視界不良の要因となり、必要性が低いため整備の予定がありません。                            |                    |
| 16   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 16   | 防犯灯の設置について                                 | 黒笹いずみ2丁目地内      | 黒笹いずみ2丁目地内の添付地図に記した箇所において、空き果未達等の事案も発生しており、灯りがなく防犯上悪いため防犯灯の設置をお願いします                                                                                                                                      | 防災安全課   | ×      |          | 緊急性と優先度を考慮した結果、今回は見送らせていただきます。                                                                                                                   |                    |

令和7(2025)年度行政区需要状況事業一覧表(R7当初,R6緊急)

済…令和6(2024)年度予算等で対応済みのもの  
◎…令和6(2024)年度予算で対応予定のもの  
○…令和7(2025)年度予算等で対応予定のもの

△…検討中及び一部のみ対応予定のもの  
×…対応できないもの  
他…他団体が対応のもの

| 行政区毎 | 受付日     | 年度 | 行政区№ | 行政区名 | 当初緊急 | 優先順位 | 事業名                              | 要望場所            | 要望内容等                                                                                                                                                                                           | 所管課   | 対応 | 予算計上額(円) | 対応状況又は方針                                                                                                                                             | 他団体が対応             |
|------|---------|----|------|------|------|------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 17   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 17   | 防犯灯の設置について                       | 東名高速南側側道        | 黒笹山手や根浦町から黒笹駅へ向かう交通量の少ない道として、東名高速南側を通行する人がいるが灯りがいないため、夜は真っ暗であり防犯上非常に危険である。防犯灯の設置をお願いします。                                                                                                        | 防災安全課 | ×  |          | 要望箇所付近に設置可能場所がないため設置できかねます。                                                                                                                          |                    |
| 18   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 18   | 赤道・水路用地の樹木剪定、間伐又は伐採について          | 黒笹いずみ2丁目地内      | 区画整理により防護柵で仕切られた位置(添付地図参照)の樹木が大きくなり、覆いかぶさるように樹木の枝が道路に出ている状況である。落ち葉もひどく道路に落ちるのでスリップの危険性がある為、樹木剪定、間伐又は伐採をお願いしたい。                                                                                  | 道路河川課 | △  |          | 今後も車道にはみ出た草木について定期的に草刈り等にて対応させていただきます。                                                                                                               |                    |
| 19   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 19   | 緑地樹木の定期的な管理、間伐や伐採、落ち葉流出抑制対策について  | 黒笹いずみ1丁目(愛知牧場裏) | 黒笹いずみ1丁目(愛知牧場の裏)の緑地樹木が大きくなったこともあり、毎年晩秋になると落ち葉がすごく、また、雨が降ると雨水と落ち葉と一緒に流れ出し側溝が詰まっている。緊急的な一時措置ではなく恒久的な対策が望まれている。緑地があることが問題ではなく、管理されずに放置されていることを問題視していただきたい。緑地樹木の定期的な管理、間伐や伐採、落ち葉が流れ出さないよう対策をお願いします。 | 公園緑地課 | 済  |          | 今年度の業務において剪定を実施しました。令和6年11月今後も支障枝除去を実施してまいります。                                                                                                       |                    |
| 20   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 20   | 小石川の整備について(継続)                   | 小石川             | ピアゴ黒笹店の裏の二級河川小石川の中に草木が生い茂りゴミも溜まって流下阻害を起こしている。畦畔部は年に数回草刈りがしてあるが、川床部を含め全体の整備をお願いします。                                                                                                              | 道路河川課 | 他  |          | (豊田加茂建設事務所)<br>・河川内の樹木の伐採などの維持管理につきましては、繁茂の状況や周辺の土地利用状況などを考慮し、特に必要性の高い箇所から実施しているところですが、ご要望の箇所につきましては、樹木の伐採の必要性を認識しており、来年度につきましても、優先度に応じて予算要望してまいります。 | 愛知県<br>(豊田加茂建設事務所) |
| 21   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 21   | 黒笹交差点に右折矢印信号の追加設置及び抜け道対策について(継続) | 黒笹交差点とその周辺      | 黒笹交差点、朝の通勤時間帯(7時～8時)右折車が多くまた対向車も多いので、信号の切り替わりで2台しか通行できないため、渋滞が発生している。渋滞を避けるため住宅街を通り抜ける車もあり危険である。右折矢印の設置及び抜け道対策をお願いします。                                                                          | 防災安全課 | 他  |          | 豊田警察署より、警察本部に申請済みです。                                                                                                                                 | 豊田警察署              |
| 22   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 22   | 丸根地下道の滑り止め等の滑落、転落対策について          | 丸根地下道           | 丸根地下道、階段の段差があり雨の日など、階段が濡れているとき段差を踏み外し転落する通学児童がしばしば見受けられるため、滑り止めなど対策をお願いします。                                                                                                                     | 道路河川課 | △  |          | 予算確保に努めて参ります                                                                                                                                         |                    |
| 23   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 23   | 黒笹山手地内の歩行者用灯器の設置について             | 黒笹山手地内          | 通勤、通学の時間帯、交差点を渡る歩行者が多く歩行者用灯器がないため、信号を見ながら歩く歩行者が車道を通行する車に気づかず接触しそうなヒヤリハットが多発している状況である。安全な通行ができるよう歩行者用灯器の設置をお願いします。                                                                               | 防災安全課 | 他  |          | 豊田警察署より、警察本部に申請済みです。                                                                                                                                 | 豊田警察署              |
| 24   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 24   | 黒笹小学校付近の横断歩道の設置について              | 黒笹小学校付近         | 市道黒笹線の交通量が多く通行する車のスピードもとても速いため、小学校へ行く際に大回りして行かなければ道路横断ができない状況である。横断歩道を設置することにより、安全に道路横断でき、また、通学路の短縮も考えられるほか、市道黒笹線を走行する車のスピードを抑えることができるので横断歩道の設置を要望する。                                           | 防災安全課 | 他  |          | 下り坂の途中であり、横断中の危険が高まる可能性があるため、信号のある横断歩道を横断してください。                                                                                                     | 豊田警察署              |
| 25   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 25   | 黒笹1丁目地内、横断歩道の設置について              | 黒笹1丁目地内         | 丸根公園から出発する小学生が登校時に別添地図に記した箇所に横断歩道がないため、道路横断時に危険である。また通学路であることが通行する車にわかるようにみどり線などの対策をお願いします。                                                                                                     | 防災安全課 | 他  |          | 歩行者が安全に待機できる場所がない、ため、横断歩道が設置できる環境ではありません。一時停止設置検討中です。                                                                                                | 豊田警察署              |

令和7(2025)年度行政区需要状況事業一覧表(R7当初,R6緊急)

済…令和6(2024)年度予算等で対応済みのもの  
◎…令和6(2024)年度予算で対応予定のもの  
○…令和7(2025)年度予算等で対応予定のもの

△…検討中及び一部のみ対応予定のもの  
×…対応できないもの  
他…他団体が対応のもの

| 行政区毎 | 受付日     | 年度 | 行政区№ | 行政区名 | 当初緊急 | 優先順位     | 事業名                     | 要望場所    | 要望内容等                                                                                                                                                                                                                                          | 所管課            | 対応                      | 予算計上額(円) | 対応状況又は方針                                                                                                                 | 他団体が対応                                   |
|------|---------|----|------|------|------|----------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 26   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 26       | 丸根地下道前、横断歩道の設置について      | 丸根地下道付近 | 丸根地下道に出入りする際に横断歩道がなく、車道を横切らなければいけない状況である。通学児童をはじめとする歩行者は、歩道がつながっていない地下道を利用する際にいつも危険な車道横断を繰り返しているため、横断歩道を設置し、安全に地下道を利用できるようにお願いしたい。                                                                                                             | 防災安全課          | 他                       |          | 歩行者が安全に待機できる場所がない、ため、横断歩道が設置できる環境ではありません。                                                                                | 豊田警察署                                    |
| 27   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 27       | 黒笹町乙部地内の丁字路交差点信号機設置について | 福谷町大坂地内 | 福谷町大坂地内の配送センターが令和6年4月から本稼働し、大型貨物車が入り出している。交通安全対策から県道米野木筋生線と県道豊田知立線が交わる丁字路に信号機の設置をお願いしたい。配送センターの建築物により見通しの悪い丁字路交差点になったことも踏まえて交通事故を未然に防ぐため、早期に信号機の設置をお願いします。                                                                                     | 防災安全課          | 他                       |          | 道路状況から信号機の設置はできかねます。                                                                                                     | 豊田警察署                                    |
| 28   | R6.8.15 | 7  | 11   | 黒笹   | 当初   | 28       | 押しボタン式信号機の信号無視対策について    | 黒笹公民館付近 | 黒笹公民館前の押しボタン式信号機(別添地図参照)の信号が変わっても止まらない車が多いため、横断歩道の色を変えるなどの対策をして欲しい。                                                                                                                                                                            | 防災安全課<br>道路河川課 | (防災安全課)<br>(道路河川課)<br>他 |          | (防災安全課)<br>信号無視の案件であるため、横断歩道のカラー舗装での対応は行い<br>かねます。<br>警察に情報提供していきます。<br>(道路河川課)<br>道路に対する構造に問題はありませんので、現状のままでお願いしま<br>す。 | (防災安全課)<br>豊田警察署<br>(道路河川課)<br>豊田加茂建設事務所 |
| 29   | R6.4.26 | 6  | 11   | 黒笹   | 緊急   | 緊急<br>9  | 二級河川境川管理用通路舗装修繕について     | 境川管理用通路 | 添付地図に記した箇所の現在二級河川境川管理用通路として位置づけがあるようですが、かねてから日々農耕者が田畑への進入路として使用しております。未舗装道路であるためしばしば凹凸ができ農耕者の荷物が通行する車両の荷台から落ちるなど通行に支障が出る場合があります。現在も凹凸が激しく、これから田畑の作付け繁忙期を迎える農耕者は困惑しております。早急に凹凸を改善していただくよう要望するとともに、ぜひこの機会にアスファルト舗装など凹凸がでにくい舗装に変えていただくことを強く要望します。 | 道路河川課          | 他                       |          | 管理用道路の凹凸については、現地確認を行い、管理用車両の通行に支障をきたす場合は補修を実施します。アスファルト舗装は河川管理上必要ないため地元として必要であれば、市道としての整備・管理を検討してください。                   | 豊田加茂建設事務所                                |
| 30   | R6.5.13 | 6  | 11   | 黒笹   | 緊急   | 緊急<br>10 | 区画線 修繕                  | 地内      | 添付地図に記した交差点の区画線が消えかかっていて大変危ないので、修繕を要望します。                                                                                                                                                                                                      | 道路河川課          | ×                       |          | 主要道路と比較して交通量少なく、交差点には運転者の徐行義務があり、緊急性がないため経過観察とします。                                                                       |                                          |
| 31   | R6.5.15 | 6  | 11   | 黒笹   | 緊急   | 緊急<br>11 | 黒笹保育園周辺白線修繕             | 黒笹保育園周辺 | 黒笹保育園周辺の白線が消えかかっていて大変危ないので、修繕を要望します。                                                                                                                                                                                                           | 道路河川課          | ×                       |          | 主要道路と比較して交通量少なく、緊急性がないため経過観察とします。                                                                                        |                                          |