

令和8年7月1日

区民各位

黒笹区長 加藤 治義

みよし市への要望書の提出について

令和9年度当初予算に向けて、みよし市への要望を取りまとめます。
要望がありましたら、事業概要表（当初分）を組長又は班長へ提出してください。

なお、昨年度、区民の皆様からいただいたご要望に基づいて提出した案件に対する市からの回答は別紙（行政区需要状況一覧表）のとおりです。

記

- 提出書類：事業概要表（当初分）・・・7月1日号広報に同封
※裏面に記入例あり
- 提出期限：令和8年7月17日（金）
- 提出先：組長または班長
※班長は、上記期限までに組長へ届けてください。

以上

済…令和7(2025)年度予算等で対応済みのもの △…検討中及び一部のみ対応予定のもの
 ◎…令和7(2025)年度予算で対応予定のもの ×…対応できないもの
 ○…令和8(2026)年度予算等で対応予定のもの 他…他団体が対応のもの

行政区毎 全体通番	受付日	年度	行政区 No.	行政区名	優先 順位	事業名	要望場所	要望内容等	所管課	対応	予算額 (円)	対応状況又は方針	他団体が対応
1	R7.8.15	8	11	黒笹	1	横断歩道のカラー化について(継続)	黒笹駅東南北道路	添付図に記した★印の箇所は、日々多くの方が利用する横断歩道であるが、車道の交通量も多く、横断者があるにもかかわらず一時停止しない車が多いため、交通事故を未然に防ぐため横断歩道が目立つようにカラー化して欲しい。	防災安全課	○	500,000	②の箇所において横断歩道のカラー舗装(青色)を令和8年度予算で対応します。	
2	R7.8.15	8	11	黒笹	2	市道黒笹線及び市道黒笹三本木線の舗装全体打ち換えについて(継続)	市道黒笹線及び市道黒笹三本木線	添付地図に記した市道黒笹線と市道黒笹三本木線は、年々大型貨物車両が増加し舗装がひび割れ、わだちも多く目立っている状況で、車はもとよりバイクの通行時にはハンドルを取られヒヤリハット事案がよく報告されます。破損のたびに部分補修をいただいておりますが、舗装の打ち継ぎ目が見え段差となり騒音や振動がすると沿線住民からの苦情も寄せられるようになってきましたので、舗装の全体打ち換え修繕をお願いします。	道路河川課	△	-	市内全体の舗装修繕計画に基づき、経過を見ながら順次実施する方針です。	
3	R7.8.15	8	11	黒笹	3	防犯灯の設置について(継続)	黒笹いずみ2丁目地内	黒笹いずみ2丁目地内の添付地図に記した箇所において、空き巣未遂等の事案も発生しており、灯りがなく防犯上悪いため防犯灯の設置をお願いします。	防災安全課	済	-	令和6年度予算で対応済みです。	
4	R7.8.15	8	11	黒笹	4	通学時間帯の通り抜け対策について(継続)	黒笹いずみ2丁目地内	黒笹いずみ2丁目地内、朝夕の時間帯に渋滞や信号を避けるため、住宅街(通学路)に入り込み、通り抜けする車が多く、小学生との接触が危惧されているため直進しかできないよう時間規制をしてほしい。 (指定方向外進行禁止規制【7時-9時】)	防災安全課	他	-	行政区内で意見を取りまとめの上、協議していきます。	豊田警察署
5	R7.8.15	8	11	黒笹	5	黒笹町唐沢地内の里道拡幅について(継続)	黒笹町唐沢地内	唐沢地内の里道は、現状狭く、車両の通行に支障が出ていますので早急に拡幅をお願いします。 拡幅する用地は愛知用水路敷となります。この件は以前から要望を提出している里道排水管の拡幅整備にも関連します。 排水管の用地部分(愛知用水路敷)を里道として住民が利用できるよう、関係機関(みよし市、愛知用水土地改良区)との調整をお願いします。	道路河川課	×	-	行政区と愛知用水の調整が終わり次第、要望の検討をお願いします。	
6	R7.8.15	8	11	黒笹	6	黒笹町桐山地内の里道側溝の改修について(継続)	黒笹町桐山地内	黒笹町桐山地内の雨水等が唐沢地内の農業用排水路に流入している為、下流の唐沢地内里道の排水管が許容能力を超えて、周辺の住宅等に浸水被害が出ています。 流域排水量を減らす必要があるため、里道側溝を改修し、以前のように東側の市道黒笹福谷線の道路側溝に流れるよう排水の改修を早急をお願いします。	道路河川課	△	-	雨天時に状況を確認してきました。流向変更ができるよう予算確保に努めます。	
7	R7.8.15	8	11	黒笹	7	黒笹町唐沢地内の里道排水管の拡幅及び生活排水路の改修について(継続)	黒笹町唐沢地内	黒笹町桐山地内の土地改良事業や宅地開発等により、流域の排水量が増え、大雨時は既存の排水管ではオーバーフローを起こし、周辺の住宅等に浸水の影響が出ています。 また、雨水の流れが悪いので、流れが良くなるよう底面の改修整備も併せてお願いします。 早急に里道排水管の拡幅及び生活排水路の改修をお願いします。	道路河川課	△	-	雨天時に状況を確認しました。流向変更ができるよう予算確保に努めます。	
8	R7.8.15	8	11	黒笹	8	八幡神社南側道路にカーブミラーの設置	八幡神社南側道路	八幡神社南側道路を西側に進み県道米野木筋生線に出る所は、左右の見通しが大変悪く歩行者が見えにくいので、左右が見えるカーブミラーを付けてほしい。	道路河川課	×	-	歩道を確認するためのカーブミラーは設置しない方針としておりますので、現状でお願いします。	
9	R7.8.15	8	11	黒笹	9	カーブミラーの設置	寺山公園北	寺山公園北は、道路が鋭角で見通しが悪く、さらに角地に民家が建ったのに加えて、信号を迂回する車が増え大変危ない状況である。公園にも面しており、子供の飛び出し等も危惧される。カーブミラーの設置をお願いしたい。	道路河川課	×	-	当該道路、交差道路、隅切り、交差角度が安全確認するには十分なため設置を見送ります。現状でお願いします。	
10	R7.8.15	8	11	黒笹	10	カーブミラーの設置	黒笹山手	黒笹山手は、子どもの通学を含む人通りが比較的多く、添付地図に記した当該道路は見通しが悪く、坂の途中のためスピードを出す車も非常に多い。見通し確保のためカーブミラーの設置をお願いしたい。	道路河川課	×	-	当該道路の幅員、曲線半径が十分なためカーブミラーの設置を見送ります。現状でお願いします。	
11	R7.8.15	8	11	黒笹	11	防犯灯の設置	黒笹いずみ1丁目	黒笹いずみ1-14-14アパートステラ(電柱20コ 027)の西側の道路は灯りが少ないため、電柱に防犯灯を設置して欲しい。	防災安全課	×	-	他の防犯灯と距離が近く設置条件に該当しないため、対応できかねます。	
12	R7.8.15	8	11	黒笹	12	防犯灯の設置	唐沢公園	唐沢公園ゴミ集積場前の電柱に防犯灯を設置して欲しい。	防災安全課	○	44,000	防犯灯の設置を令和8年度予算で対応します。	
13	R7.8.15	8	11	黒笹	13	道路のひび割れ改修について	黒笹1丁目	黒笹1丁目地内の道路(八幡神社東側道路)において、2000年ごろからひび割れが生じ、多数ヶ所に広がってきている状況である。さらには、斜面側(八幡神社側)に道路が傾斜しつつある。また、階段近くの側溝も30m程沈下が生じている。早急に改修をお願いしたい。 ページ	道路河川課	△	-	補修の必要性は認識しておりますが、財源に限りがあることから、全体の状況を勘案し、緊急性・優先度の高い箇所から対応してまいります。	

令和8(2026)年度行政区需要状況事業一覧表(R8当初,R7緊急)

済…令和7(2025)年度予算等で対応済みのもの △…検討中及び一部のみ対応予定のもの
 ◎…令和7(2025)年度予算で対応予定のもの ×…対応できないもの
 ○…令和8(2026)年度予算等で対応予定のもの 他…他団体が対応のもの

行政区毎 全体通番	受付日	年度	行政区 No.	行政区名	優先 順位	事業名	要望場所	要望内容等	所管課	対応 状況	予算計上額 (円)	対応状況 と方針	他団体が対応
14	R7.8.15	8	11	黒笹	14	右折及び直進の禁止について	高速道路高架下付近	近年交通量の増加に伴い、今年4月には死亡事故も発生するなど交通事故が多発しており、大変危険な状況である。大型車が多いのに加えて、朝夕は渋滞もひどく、一旦停止をせずに無理やり右折してくる車もあり、歩行者が大変危険である。そこで、まずは添付地図に記したように右折及び直進の禁止をぜひともお願いしたい。	防災安全課	他	-	警察へ依頼しました。	
15	R7.8.15	8	11	黒笹	15	道路の拡幅について	黒笹乙部	黒笹乙部では、近年周辺人口増加と抜け道に利用する車両が増えたため、道幅が狭くすれ違いが難しいので、道幅を拡幅して欲しい。	道路河川課	△	-	当該道路は地域の生活道路としての役割を重視していることから、現在のところ拡幅の計画はございません。今後も引き続き、道路の安全確保に努めてまいります。	
16	R7.8.15	8	11	黒笹	16	地域内への車両流入を抑え、生活環境をよくする	地内	添付地図に記した①～③について ①添付地図のスピードバンプの設置 ②バス通り及び三本木黒笹線の速度制限(現行50km→40km)の実施 ③黒笹交差点に右折矢印信号の設置	防災安全課	他	-	①スピードバンプ設置による騒音の影響を考慮し設置はできません。 ②道路両脇に歩道が設置されており、車両と歩行者が区別されているため、規制の実施はできません。 ③令和7年度に設置済みです。	豊田警察署
17	R7.8.15	8	11	黒笹	17	調整池周辺の草刈り及び土砂流出防止ネットの補修	調整池西側	調整池西側に歩道があり、通学路として小学生が毎日利用している。歩道側に土砂流出防止ネットがあるが、劣化のため壊れてバラバラになり周囲に散らばりになっている状態である。また、調整池外周には樹木が植えられているが枝が伸び、下草も多いため安全面に多大な不安があるので、環境整備をお願いしたい。	下水道課	済	-	通行に支障となる枝の剪定及び劣化したネットの撤去を実施しました。 草刈りは年2回実施しております。	
18	R7.8.15	8	11	黒笹	18	さんさんバス「さつきライン」の所要時間短縮	地内	「さつきライン」は黒笹駅～イオン三好アイ・モール間の所要時間は1時間10分程度です。道路事業等により遅延の場合は1時間10分以上になることもあります。所要時間の短縮をお願いします。	企画政策課	×	-	さんさんバスにつきましては、令和4(2022)年4月に、これまでにいただいた御意見や利用実態調査等を基に、ルートやバス停の見直しを行いました。すぐにご提案の路線の変更などは難しいですが、今回いただいたご意見は将来的にバス路線や停留所を再編する際には、参考とさせていただきます。	
19	R7.8.15	8	11	黒笹	19	黒笹山手、歩行者用信号機の設置	高速道路高架下付近	通勤、通学の時間帯、交差点を渡る歩行者が多く歩行者用信号機が無いため危険である。歩行者用信号機の設置をお願いします。	防災安全課	済	-	令和7年度に設置済みです。	豊田警察署
20	R7.8.15	8	11	黒笹	20	ガードパイプの設置	黒笹いずみ	児童の通学路の安全対策として、ガードパイプの設置をお願いしたい。 <場所> ・黒笹小学校周辺 ・寺山公園周辺	学校教育課	△	-	通学路の危険箇所については、学校からの報告に基づき通学路合同点検において危険度・緊急度を協議し、対応を検討してまいります。	
21	R7.8.15	8	11	黒笹	21	カーブミラーの設置	ピアゴ黒笹店北側	ピアゴ黒笹店の北側に資源回収箱が置いてあり、資源を置きに来た車もあり見通しが悪い。カーブミラーの設置をお願いします。	道路河川課	×	-	単路の片側1車線の道路においてカーブミラーの設置はしない方針です。	
22	R7.8.15	8	11	黒笹	22	押しボタン式信号機、信号無視対策(継続)	黒笹公民館付近	黒笹公民館前の押しボタン式信号機(別添地図赤色部分参照)の信号が変わっても止まらない車が多い。横断歩道の色を変えとか、看板をつけるなど対策をして欲しい。	防災安全課	他	-	信号無視の案件であるため、横断歩道のカラー舗装での対応は行いかねます。 警察に情報提供していきます。	豊田警察署
23	R7.8.15	8	11	黒笹	23	自転車専用レーンなどの設置	黒笹公園から黒笹駅方面の道	黒笹公園から黒笹駅方面は下り坂になるため、特に朝の時間帯は自転車がかなりのスピードで通行している。台数も多く、多くの自転車は歩道を通行し、児童の登校時刻と重なる為大変危険な状況である。自転車レーンの設置などの対策が早急に必要である。	防災安全課	他	-	道路状況から自転車レーンの設置に必要な幅等が確保できないため自転車レーンは設置できません。	豊田警察署
24	R7.8.15	8	11	黒笹	24	丸根地下道、雨の日対策(継続)	丸根地下道	丸根地下道、階段の段差があり雨の日など、階段が濡れているとき段差を踏み外し転落の危険がある。滑り止めなど対策をお願いします。また、電気はあるが暗いため、電気を増やし明るくしてほしい。	道路河川課	△	-	地下道のタイルは現地確認の結果、当面は経過観察といたします。 また、照度は日中・夜間ともに10ルクス以上を確保しており、必要水準は満たしております。	
25	R7.8.15	8	11	黒笹	25	黒笹公園防護壁雨樋修理	黒笹公園	黒笹公園の遊具のそばにある雨樋が割れて鋭利になっており、子どもがケガをする恐れがあるので修理して欲しい。	公園緑地課	済	-	危険箇所を除去しました。	
26	R7.8.15	8	11	黒笹	26	黒笹駅前横断歩道の安全対策	黒笹駅前	黒笹駅前にある2カ所の横断歩道周辺は、道路が緩やかにカーブしているのに加え、街路樹や高架橋を支える柱、電柱などで横断者が大変見えづらい。 そのため、横断者がいても停止しない車が多かったり、横断中に気づき急停車したりすることが多々ある。7月にもこの横断歩道上で交通事故があった。また、夜になると電気が少なく暗いのも横断者が見えにくい一因となっている。改善を早急をお願いしたい。	防災安全課 道路河川課	(防災安全課) ○ (道路河川課) △	(防災安全課) 500,000	(防災安全課) 優先順位1番と同様に横断歩道のカラー舗装(青色)を令和8年度予算で対応します。 (道路河川課) 近隣の横断歩道をご利用いただけるよう、当該箇所での横断を抑制するための工夫や、より分かりやすい誘導方法について検討を進めてまいります。	

令和8(2026)年度行政区需要状況事業一覧表(R8当初,R7緊急)

済…令和7(2025)年度予算等で対応済みのもの △…検討中及び一部のみ対応予定のもの
 ◎…令和7(2025)年度予算で対応予定のもの ×…対応できないもの
 ○…令和8(2026)年度予算等で対応予定のもの 他…他団体が対応のもの

行政区毎 全体通番	受付日	年度	行政区 No.	行政区名	優先 順位	事業名	要望場所	要望内容等	所管課	対応	予算計上額 (円)	対応状況 /対応方針	他団体が対応
27	R7.8.15	8	11	黒笹	27	黒笹1丁目調整池北東側 道路の補修	調整池北東側道路	調整池北東側道路は通学路になっているが、雨が降ると水たまりになっ てしまい、歩道もなく登下校の際はよけて道路の中央付近を通るので交 通事故の心配があるので道路を改修して欲しい。	道路河川課	△	-	現地確認の結果、直ちに舗装補修が必要な状況ではないと 考えております。今後の状況を見ながら、必要に応じて対応を 検討してまいります。	
28	R7.8.15	8	11	黒笹	28	黒笹交差点に交通委員を 配置	黒笹交差点	黒笹交差点は交通量も多く、朝は特に黄信号でも進入する車も多い。通 学児童を守るためにも交通委員の配置をお願いしたい。	防災安全課	×	-	交通安全推進員を2名配置できるよう人員の確保に努めてま いります。	
29	R7.8.15	8	11	黒笹	29	通学路注意の看板の設置	黒笹町前田	黒笹町前田に会社ができ、その駐車場に入る車や抜け道として利用す る車などで朝の交通量が増えたため、特に横断歩道付近では交 通事故を未然に防ぐため、横断注意の看板の設置をして欲しい。	学校教育課	△	-	通学路の危険箇所については、学校からの報告に基づき通 学路合同点検において危険度・緊急度を協議し、対応を検討 してまいります。	
30	R7.8.15	8	11	黒笹	30	歩道の整備	県道米野木筋生線	県道米野木筋生線の黒笹町前田「うちだハートクリニック」前の歩道は、 砂利道になっている。歩道の整備及び緑石やガードレールを設置して欲 しい。	道路河川課	他	-	本件は「うちだハートクリニック」が開設される以前より要望し ていた事項ですが、これまでの経緯が考慮されずに医院の承 認工事が実施された経緯があります。つきましては、現状を踏 まえ改めて愛知県に対し対応を要望します。 (豊田加茂建設事務所) 現道の東側に集落があるため、基本的に東側歩道が整備さ れ、通学路として機能しております。 歩道設置の要望ですが、当建設事務所としては、まずは現在 事業中の箇所の整備を優先し、また、新規事業におきまし ても、小学校の通学路を優先してまいりたいと考えております ので、ご理解のほど、よろしく申し上げます。	豊田加茂建設事務 所
31	R8.1.27	7	11	黒笹	緊急 81	里道の側溝蓋修繕について	黒笹町桐山	下記箇所の里道は、区民の生活に欠かせない道路であり、車両の通行に加 え歩行者の利用も多く、通学路にも指定されています。 しかしながら、当該里道の側溝蓋が経年劣化によりガタついており、歩行者 が通行した際にも騒音が発生し、周辺住民が日常的に支障をきたしている状 況です。 これまで簡易的な補修を繰り返して実施していただいておりますが、いずれも 短期間で元の状態に戻ってしまい、応急対応では限界があるものと考えま す。 このままでは側溝本体の破損や安全面への影響も懸念されることから、根本 的な修繕について、早急なご対応を要望いたします。	道路河川課	済	-	当該側溝蓋の入れ替え工事を行いました。	